

### Коронавирус. Что надо знать

**Вирус передается воздушно-капельным путем**  
Коронавирус - возбудитель ОРВИ, при которой отмечается ярко выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

#### Симптомы

- Обильные выделения из носа водянистого характера
- Заложенность носа
- Чихание, покашливания
- Озноб, чувство ломоты в конечностях
- Белый налет на языке
- Болезненность в горле
- Слабость, бледность кожи
- Умеренное повышение температуры тела

#### Осложнения

- Менингоэнцефалит
- Отит
- Пневмония
- Синусит
- Миокардит
- У детей могут отмечаться проблемы с ЖКТ

#### Как снизить риск заражения

- Мойте руки не менее 20 секунд
- Не касайтесь глаз, носа или рта немытыми руками
- Избегайте тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают
- Используйте маску, меняйте ее каждые 2 часа

## КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19

острая респираторная инфекция, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2.

### Симптомы:

- повышение температуры
- головная боль
- сухой кашель
- общая слабость
- боли в грудной клетке
- боли в мышцах

### Пути передачи:

- воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре)
- воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе)
- контактно-бытовой (через рукопожатия, предметы обихода)

### Меры профилактики

- чаще мойте руки с мылом
- ограничьте путешествия
- носите защитные маски
- избегайте людных мест
- соблюдайте дистанцию
- немедленно обращайтесь к специалистам при признаках болезни

# Вирус

Автор: Администрация

01.04.2020 08:58 - Обновлено 01.04.2020 09:06

## Коронавирус. Симптомы и меры предосторожности

Коронавирус — возбудитель острой респираторной вирусной инфекции. Передается воздушно-капельным путем, от человека к человеку. При заражении у больного начинаются проблемы с дыханием и пищеварением.

### Симптомы



### Осложнения



### Как уберечься от вируса



## ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

### Коронавирусная инфекция. Что надо знать

- **Коронавирусы** - острое вирусное заболевание, при котором отмечается ярко выраженная интоксикация организма с преимущественным поражением дыхательной системы
- **Резервуар и источник инфекции:** больной человек или животное
- **Механизм передачи:** воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании разговоре), контактный и фекально-оральный.
- **Инкубационный период:** от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток
- **Период заразности:** весь инкубационный период, в том числе при отсутствии симптомов

### Симптомы

Головная боль  
Повышение температуры тела  
Кашель  
Заложенность носа  
Озноб, ломота в теле



### Осложнения

Менингоэнцефалит  
Пневмония  
Миокардит  
Отит  
Синусит

### Как снизить риск заражения -

- Мойте руки перед едой и после посещения людных мест
- Избегайте тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают
- Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия

При первых симптомах заболевания, срочно обращайтесь к врачу

